

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-
DARŽELIO „PURIENA“
VAIKŲ 2017 M.
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS
PATIKRINIMŲ DUOMENŲ
ANALIZĖ**

- Duomenys apie ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų sveikatos būklę gaunami iš **Vaiko sveikatos pažymėjimo** (forma Nr. 027-1/a)
- Šiuos pažymėjimus privaloma atnešti kasmet, **ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.** Sveikatos pažyma galioja 1 metus.
- Vaikų sveikatos analizė atlikta išanalizavus 324 sveikatos pažymas.




VAIKŲ SVEIKATOS PAŽYMŲ ANALIZĖS SVARBA


Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje įstaigoje, organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.




VISIŠKAI SVEIKŲ VAIKŲ IR TURINČIŲ BENT VIENĄ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ PASISKIRSTYMAS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES




SVEIKATOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP VAIKŲ, KURIE PASITIKRINO SVEIKATĄ (PROC.)




REGĖJIMO SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.)



SIMPTOMŲ, PAKITIMŲ IR KITŲ NENORMALIŲ RADINIŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.)




ĮGIMTŲ FORMAVIMOSI YDŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.)



- Atvira arba išlikusi ovalioji anga
- Įgimtas prieširdžių pertvaros defektas
- Įgimta plokščia pėda
- Kita




PSIČIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.)




- Specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai
- Specifiniai motorinės funkcijos raidos sutrikimai
- Specifiniai tarimo sutrikimai
- Veiklos ir dėmesio sutrikimai
- Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai




KVĖPAVIMO SISTEMOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.)




SVEIKATOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP **LOPŠELIO** VAIKŲ, KURIE PASITIKRINO SVEIKATĄ (PROC.)



REGĖJIMO SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP LOPŠELIO GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




SIMPTOMŲ, PAKITIMŲ IR KITŲ NENORMALIŲ RADINIŲ PASISKIRSTYMAS TARP **LOPŠELIO** GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




- Širdies ūžesiai ir tonai
- Normalios fiziologinės raidos sutrikimai




ĮGIMTŲ FORMAVIMOSI YDŲ PASISKIRSTYMAS TARP LOPŠELIO GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




SVEIKATOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP **DARŽELIO** GRUPĖS VAIKŲ, KURIE PASITIKRINO SVEIKATĄ (PROC.)




REGĒJIMO SUTRIKIMŪ PASISKIRSTYMAS TARP **DARŽELIO** GRUPĒS VAIKŪ (PROC.)




SIMPTOMŲ, PAKITIMŲ IR KITŲ NENORMALIŲ RADINIŲ PASISKIRSTYMAS TARP **DARŽELIO** GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




ĮGIMTŲ FORMAVIMOSI YDŲ PASISKIRSTYMAS TARP DARŽELIO GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)



KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ PASISKIRSTYMAS TARP DARŽELIO GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




PSIHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP **DARŽELIO** GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




- Specifiniai kalbos išraiškos ir raidos sutrikimai
- Specifinis tarimo sutrikimas
- Specifinis motorinės f-jos sutrikimas
- Veiklos ir dėmesio sutrikimas




SVEIKATOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP **PRIEŠMOKYKLINĖS** GRUPĖS VAIKŲ, KURIE PASITIKRINO SVEIKATĄ (PROC.)



REGĖJIMO SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS TARP **PRIEŠMOKYKLINĖS** GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




SIMPTOMŲ, PAKITIMŲ IR KITŲ NENORMALIŲ RADINIŲ PASISKIRSTYMAS TARP PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)




■ Širdies ūžesiai ir tonai




KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ PASISKIRSTYMAS TARP PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ (PROC.)



ĮGIMTŲ FORMAVIMOSI YDŲ PASISKIRSTYMAS (PROC.) TARP **PRIEŠMOKYKLINĖS** GRUPĖS VAIKŲ




VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KMI ĮVERTINIMĄ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES




	Per mažas	Normalus	Antsvoris	Nutukimas	Neįvertinta
Lopšelis	7%	61%	1%		31%
Darželis	4%	61%	2%		33%
Priešmokyklinė	10%	59%	3%		28%
Bendras	6%	60%	2%		32%

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FIZINIO LAVINIMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES



	Pagrindinė	Parengiamoji	Specialioji	Neįvertinta
Lopšelis	98%			2%
Darželis	93%	1%		6%
Priešmokyklinė	95%	2%		3%
Bendras	95%	1%		4%

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AUGIMO ĮVERTINIMĄ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES



IŠVADOS (I)

2017 m. sveikatą pasitikrino visi ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai;

Dauguma (84 proc.) pasitikrinusių sveikatą vaikų turi bent vieną sveikatos sutrikimą;

Dažniausiai nurodyti sveikatos sutrikimai:

- regėjimo sutrikimai (toliaregystė),
- simptomai, pakitimai ir kiti nenormalūs radiniai (širdies užėsiai ir tonai),
- įgimtos formavimosi ydos (atvira arba išlikusi ovalioji anga);
- psichikos ir elgesio sutrikimai (kalbos raidos sutrikimai).

Šie sveikatos sutrikimai dominuoja ir lopšelio grupėse.



IŠVADOS (II)

- Darželio ir priešmokyklinėse vaikų grupėse dominuoja:
 - regėjimo sutrikimai (toliaregystė),
 - simptomai, pakitimai ir kiti nenormalūs radiniai (širdies užėsiai ir tonai),
 - įgimtos formavimosi ydos,
 - kvėpavimo sistemos ligos.
- Kalbos sutrikimai bei atopinis dermatitas nustatyti 1 iš 10 darželio ir priešmokyklinės grupės vaikų.
- Priešmokyklinėje grupėje nenustatytas nė vienas atviros arba išlikusios ovalinės angos atvejis, tačiau kas 10 vaikui nustatyta įgimta plokščia pėda.



IŠVADOS (III)

- KMI neįvertintas trečdaliui vaikų. Beveik visiems (9 iš 10) kuriems jis įvertintas, nustatytas kaip normalus.
- 95 proc. įstaigą lankančių vaikų priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei.
- HAN nustatytas 86 proc. vaikų. Beveik dešimtadaliui vaikų fizinė būklė neįvertinta. Dažniau vyresnio amžiaus ugdymo grupėse.



REKOMENDACIJOS

- Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant regos ir kalbos sutrikimų, bei plokščiapėdystės profilaktikai: tinkamai aplinkai (sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui, motorikos lavinimui, mankštoms, pilnavertei mitybai.
- Būtina nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, regėjimo stiprinimo temomis;
- Vykdam įvairius mokymus būtina įtraukti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus bei pedagogus;
- Būtina skatinti tėvus domėtis savo vaikų sveikata, siekti, kad ji būtų tinkamai patikrinta.

